

Hertek actief op de Duitse markt

Hertek heeft het afgelopen voorjaar haar eerste buitenlandse vestiging geopend, in Berlijn. Vanuit deze stad opereren wij actief op de Duitse markt voor brandbeveiliging. Wij verwachten met Hertek GmbH ons succes op de Nederlandse beveiligingsmarkt naar onze oosterburen uit te breiden.

Wilt u onze Duitse collega's ontmoeten? Kom dan naar de Security Messe, die van 5 tot en met 8 oktober 2010 in Essen plaatsvindt (www.security-messe.de). U vindt Hertek GmbH op standnummer 1.0-219.



Hertek.nl nog klantvriendelijker

De nieuwe website van Hertek is online! Niet alleen hebben wij hier meteen onze nieuwe, frisse huisstijl doorgevoerd. Belangrijker is dat wij de webstructuur zodanig hebben verbeterd, dat bezoekers alle informatie overzichtelijker en makkelijker kunnen vinden.

Zo bevat de website mede op verzoek van klanten nu ook

een uitgebreid en compleet overzicht van onze producten. Ook kunt u zich voortaan nog eenvoudiger digitaal aanmelden voor trainingen.

Hertek zal de website de komende maanden nog verder verbeteren en uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.

Bezoek regelmatig onze website en ontdek de nieuwe tools!

Wijziging in Regeling Brandmeldinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft Wijzigingsblad A1 op de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 uitgegeven. Met dit wijzigingsblad wil het CCV de Regeling Brandmeldinstallaties actualiseren en op een aantal punten toelichten.

Aanleiding voor de publicatie is de nieuwe versie van de Nederlandse norm NEN 2535 voor brandmeldinstallaties (NEN2535:2009 en NEN2535:2009:/C1:2010), die het Nederlands Normalisatie Instituut NEN in juni publiceerde. Met het wijzigingsblad is het gebruik van deze norm voor certificatie toegestaan onder de voorwaarde dat het gebruik



van deze norm is vastgelegd in het Programma van Eisen.

Verder bleek er uit praktijkervaring met de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 behoefte te bestaan aan een toelichting over de verplichte

melding door de brandmeldinstallatie, respectievelijk de leveringsomvang van de leverancier. Ook daarin voorziet het Wijzigingsblad A1.

Voor de verplichte doormelding van brandmeldingen wordt nu expliciet verwezen naar het Gebruiksbesluit, terwijl het doormelden van storingsmeldingen altijd verplicht is indien er intern geen 24-uurs bewaking aanwezig is. De hierbij te gebruiken doormeldapparatuur valt buiten de leveringsomvang van de leverancier (branddetectiebedrijf) en dus buiten de reikwijdte van het certificaat. De volledige tekst van het wijzigingsblad vindt u op www.hetccv.nl of www.hertek.nl.



Jeroen Mussert

Zes weken eerder...

Het klinkt pretentius, maar Protectiepartners B.V. maakt haar motto 'focus op veiligheid' waar. Daardoor kreeg woon- en zorgcentrum Meerleven haar beveiliging zes weken eerder dan gepland.

In de bouw staat of valt alles met goede communicatie. Dat gold ook voor de nieuwbouw van Meerleven in Bennebroek. "Ons team doet alles om klanten tevreden te stellen en heeft hier perfect werk geleverd", zegt bedrijfsleider ing. Jeroen Mussert van beveiligingsbedrijf Protectiepartners. Die betrokkenheid typeert het familiebedrijf Elektropartners, waar Protectiepartners begin 2010 uit voortkwam. Door de beveiligingsactiviteiten te verzelfstandigen kan het bedrijf zich beter profileren naar organisaties en particulieren, voor wie Protectiepartners hele beveiligingstrajecten, van advies tot en met onderhoud, verzorgt.

GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN

Na aanbesteding kwam Protectiepartners in beeld voor de nieuwbouw van Meerleven, één van de drie woonzorgcentra van de stichting ZorgContact. In Meerleven wonen 26 demente en 36 reguliere ouderen, voor wie de stichting brandveiligheid en zorg op afroep wenste. Op beide gebieden koos Protectiepartners voor Hertek, ook al stond die niet voorgeschreven in het bestek. "Hertek staat altijd voor ons open en lost eventuele problemen goed op. Door hun korte lijnen weet je wie je moet hebben en wat je kan

verwachten. Andere leveranciers zijn trager en minder flexibel, terwijl Hertek 24-uurs service heeft." Die zekerheid wilde Protectiepartners ook voor Meerleven. Zodoende werd Meerleven uitgerust met een Hertek brandmeld- en ontruimingsinstallatie (bmi), die bestaat uit een Penta centrale, een nevenpaneel en circa 200 melders. Het Hertek zorgoproepsysteem met kamerunits en halszenders is via DECT met de bmi gekoppeld. Zorgverleners kunnen op de DECT-toestellen zowel brandmeldingen als oproepen van cliënten ontvangen. Vervolgens kunnen zij een spreek-luisterverbinding maken of andere actie ondernemen.

ALTIJD SAMEN

Het project was mede dankzij Hertek zes weken eerder gereed. Hertek maakte het Programma van Eisen, de projectering van de bmi en deed de ingebruikstelling met Protectiepartners samen. En nadat Protectiepartners het zorg- en communicatiesysteem had geïnstalleerd, zorgde Hertek voor het programmeren en in bedrijf stellen. Mussert verwacht elkaar goed te blijven aanvullen, zeker nu Protectiepartners naast branddetectiebedrijf en erkend PVE-opsteller ook Partner van Hertek is. "Werk met Hertek, en je doet het samen."

Fatima voldoet aan NEN 2535

Stichting Fatima heeft de brandmeldinstallatie van haar vestiging in Nieuw-Wehl integraal vernieuwd. Het netwerk van 12 centrales en 1.800 componenten voldoet aan NEN 2535.

Eigenlijk functioneerde haar brandmeldinstallatie nog goed. Toch verkoos de stichting voor gehandicaptenzorg Fatima nieuwe brandbeveiliging op haar hoofdlocatie. "De fabrikant van de bestaande apparatuur kon vervanging van componenten namelijk niet meer garanderen", zegt Bas Wille, mede-eigenaar van VDP Beveiligingstechnieken B.V.

Integraal vernieuwen was de beste optie om het personeel en hun 220 cliënten ook in de toekomst optimale brandveiligheid te bieden en tevens aan de nieuwste norm te voldoen.

VDP, dat vooral mkb beveiligt en liefst 6.000 onderhoudscontacten heeft, kreeg van Koster E&I opdracht om alle brandbeveiliging te vernieuwen. "Er lag een helder bestek van Beerze Installatie Advies, waarin naast het bestaande merk ook Hertek stond. Wij zijn al jaren tevreden over Hertek en hebben Fatima dus Hertek geadviseerd."

GROOT NETWERK

Om de locatie met zijn vele gebouwen goed te beveiligen, heeft VDP in het bestaande glasvezelnet een ring van 12 Penta centrales en 1.800 componenten opgenomen. "Hierdoor kan Fatima een centrale ook vanaf de andere kant van het terrein bedienen." Koster zorgde voor de nieuwe bekabeling en afmontage terwijl VDP de projectering, het afhangen van de centrales en de inbedrijfstelling deed, alsmede de koppeling met het aanwezige piepersysteem. Grootste uitdaging was het overzetten van de oude naar de nieuwe centrales. "Die operatie is goed



Bas Wille

verlopen door personeel tijdig te informeren en strak te plannen. Bovendien was de samenwerking met Koster, die de locatie als huisinstallateur goed kent, uitstekend."

SPANNEND

Spannend was het toen het inspectiebureau eiste dat de patchkast brandwerend afgedicht zou worden. "Hertek is daar meteen op ingesprongen door met het betreffende inspectiebureau te overleggen. Dat is ook haar kracht: terwijl veel andere leveranciers niet thuis geven, is Hertek er als je ze nodig hebt, mét verstand van normen. Haar oplossing -de brandmelder in de patchruimte op een eigen groep zetten en direct naar de brandweer doorkoppelen- werd alsnog goedgekeurd. Wij hoeven voor onderhoud dus geen kast open te slijpen en weer af te dichten. En dat scheelt Fatima veel geld."





Kennismaking

Loek Muijsenberg (47), controller, vervulde sinds 1994 diverse functies bij Hertek en is als MT-lid eindverantwoordelijk voor financiën en logistiek. "Ik krijg er energie van om met cijfers bezig te zijn. Hiermee zorg ik dat afdelingen scherp blijven en draag ik bij aan hun verdere professionalisering. Goede cijfermatige vastlegging en logistieke organisatie zijn de basis voor een solide bedrijf en dat vind je terug in de klantentevredenheid". Ondanks de groei vindt hij Hertek niet bureaucratisch geworden: "Er zijn nu wel meer procedures, maar als familiebedrijf gaan wij daar, indien mogelijk, flexibel mee om."

Zuinige LED-technologie op bestaand armatuur

Wilt u ook profiteren van de energiebesparende LED-technologie, zonder uw bestaande noodverlichtingsarmaturen compleet te moeten vervangen? Dat kan met de Evolux LED-vervangingsunit voor bestaande Evolux TL 8 Watt armaturen (vluchtwegaanduiding). Hertek heeft de flexibele unit in samenwerking met de leverancier ontwikkeld op vraag vanuit de markt. De drie toegepaste 3 Watt Highpower LEDs zijn voorzien van breedstralende lenzen en geven voldoende spreiding om het vluchtwegpictogram egaal en helder te verlichten. De unit voldoet dus ruimschoots aan de eisen van de NEN-EN1838. Met de unit heeft u in één handeling



een duurzame, onderhoudsvriendelijke en energiebesparende oplossing in handen zonder aanpassing van de originele behuizing. Ten opzichte van conventionele lichtbronnen kunt u met LED tot 45 procent van de energiekosten besparen. Bovendien realiseert u een directe besparing op het jaarlijks onderhoud doordat er geen lichtbronnen meer vervangen hoeven te worden.

VRAAG & ANTWOORD

Kan ik een private gsm-netwerk inzetten?

Sinds 1 januari mogen organisaties vergunningsvrij hun eigen gsm-netwerk (private gsm) aanleggen. Hiermee kunnen zij de kosten van mobiele telefonie reduceren, terwijl iedereen (op het terrein) middels



een gsm bereikbaar is. Ook kan het privé mobiele netwerk met een bestaande telefooncentrale geïntegreerd worden. Steeds meer klanten vragen ons dan ook om de haalbaarheid van private gsm te onderzoeken. Er zijn enkele belangrijke kanttekeningen, die u in uw afweging van een nieuw communicatieplatform kunt meenemen. Zo is het veilig versturen van berichten, zoals met een DECT- of IP DECT-systeem op basis van betrouwbare ESPA-protocollen, niet mogelijk. Evenmin is persoonsbeveiliging voor uw personeel via diezelfde gsm mogelijk. Bovendien kunt u met private gsm niet voldoen aan de NEN 2575 Stil Alarm eisen. Om deze redenen zal Hertek voorlopig geen private gsm introduceren. Voor advies en informatie over andere, verantwoorde communicatiesystemen kunt u vrijblijvend terecht bij onze accountmanagers.



Heeft u een vraag over techniek, marktontwikkelingen, producten of diensten van Hertek? Mail die dan naar vraagantwoord@hertek.nl.